



OPĆA BOLNICA" DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA
JEDINICA SAMOSTALNE DJELATNOSTI INFЕКТОLOGIJE
predstojnik mr.sc.Vesna Mađarić
tel:048/ 251-208

UB-08-10-INF

UPUTE ZA BOLESNIKE S POSTAVLJENIM URINARNIM KATETEROM

1) Razlog primjene urinarnog katetera:

Bolesnicima koji boluju od raznih neuroloških (moždani udar, nemogućnost kontroliranja mokrenja, multipla skleroza...) i uroloških bolesti i stanja (otežano protjecanje mokraće, povećanje prostate..) vrlo često se postavlja urinarni kateter u svrhu liječenja. Urinarni kateter u dijagnostičke svrhe može se postaviti i u bolesnika koji se primaju u bolnicu.

Neki bolesnici moraju imati kateter duže vrijeme, dok je kod drugih potreba za urinarnim kateterom samo privremena.

2) Njega bolesnika s urinarnim kateterom

Postavljeni urinarni kateter kod bolesnika može uzrokovati infekciju mokraćnih puteva.

Preporuke za prevenciju mogućeg nastanka infekcije mokraćnih puteva vezano uz urinarni kateter su:

- obavezno uzimanje tekućine (do 1,5 litre dnevno), po mogućnosti urološki čaj ili čaj od brusnice
- redovita promjena katetera. Promjenu katetera obavlja liječnik ili patronažna sestra svaka 2- 3 tjedna (ovisno o preporuci liječnika).
- pražnjenje vrećice provodi se kada je vrećica puna do dvije trećine cijelog volumena
- vrećica sa urinom mora biti obješena o krevet u držaču za vrećicu, ispod razine tijela bolesnika no nikako ne smije stajati na podu
- prilikom promjene vrećice, mjesto na vrećici koje se spaja s urinarnim kateterom mora se dezinficirati alkoholnim dezinficijensom
- spolovilo, na mjestu ulaska urinarnog katetera mora se prati u tekućoj vodi sa sapunom 2-3 puta dnevno
- u slučaju potrebe uzimanja uzorka urina iz trajnog urinarnog katetera potrebno je zatražiti pomoć patronažne sestre